n° 2

au recueil

Lacademie Royalle.

De chirurgie propose, Si lón doit amputer le carcinome des mammelles vulgairement Nomuné cancer:

Depuis plusieurs Siecles les opinions sont e- partagées Sur Laquestion proposé. La decision En paroist d autant plus necessaire que ce mal est trés Commun, Et que les Suittes en sont presque toujours mortelles. elle doit estre apuyée principallement Sur des faits de- pratique. Le Chirurgien recherche lexperience, et Lae- demontre par des Exemples. Le theoricien peut raisonner Sçauamment, mais Leraisonnement le plus subtil, nest que trop Souuent dement par Lexperience: quoyquil- en soit ie tacheray dans Cette dissertation de Reunir la Theorie auec Lapratique. je me propose dy montrer que- Lamputation du Carcinôme est de tous Les moyens le- plus prompt, le plus asuré et Le Seul Commenable; - Jéxamineray dabord La nature du Cancer. 2.° les- differents moyens dont on sést Seruy jusqu'a present pour En tenter La Guerison,

Cancer, Chancre, Carcinome chez la plus part- des auteurs sont des mots Synonimes. Le dernier etoit plus En usage parmy les grecs. Paracels sen sert- particullierement pour Exprimer le Cancer qui Vient aux mammelles des femmes.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

canton 3
a_1
n°_2

On En distingue de deux sortes, L'occulte, et Ulceré; Si toutes fois on peut appeller occulte un mal Sensible et visible qui paroist au dehors; je me Servirai neantmoins de l'expression ordinaire,

Le Cancer occulte est une tumeur dure, ronde inegalle, raboteuse, de Couleur Cendrée, livide, plombée, ou d'un rouge Brun entourée le plus Souvent de veines tortuës gonflées et Variqueuses: il vient à toutes les parties du Corps, mais principallement aux mammelles des femmes, dans Son Commencement il est indolent, gros Comme un pois, ou une noizette, qui reste quelques fois longt temps Sans S'augmenter. au Visage il paroist le plus Souvent Sous La forme d'une petitte Verruë quelques fois Comme une Simple Efflorescence de la peau,

Le Carcinome ulceré est Un Cancer qui a degeneré par la Suppuration en ulcere malin, noirâtre, horrible auvio, inegal raboteux, plein de trous, d'où il Sort une Sanie gluante, Sordide, très puante; les Levres de L'ulcere Sont grosses, enflées, dures, rabattuës en dehors, quelques fois tout l'ulcere jousse des Chairs Songueuses en maniere de Champignons Entassés les uns Sur Les autres. il ronge, et Consume toutes Les Chairs Voisinnes, et Cause Souvent au malade une douleur insupportable, Comme si on Le piquoit avec un millier d'Espingles, il Est Entouré Comme Le Cancer occulte de Vaisseaux Sanguins, noirâtres, gonflés, variqueux

&

Pour En auoir une idée plus Claire, et plus Exacte,
Il seruit à souhaitter dén Connoistre lórigine, mais Sur
Cet article que de Sentiments, que dópinions ~~~
differentes.

Gallien le croit formé dúne humeur atrabille, ~
Riviere Suit ce Sentiment, Djouis dume serosité acre,
Et Corrosive, ambroise parée drun sang Epois, et ~
melancolique, Pigray dún Sang grosier, pesant,
trop Chaud, Et mulet dúne acide exalté par fermantation,
aliot dúne humeur melancolique Chargée dún acide
trés developpé, qui surmonte le sel Volatil Balsamique
du sang, Guion dúne humeur melancolique, ~
Heluetius quelques gouttes dhumeur Coagulées dans
vne glande, qui saigrit, et Saugmente par laplication
des Remedes; vn sçauant praticien lattribuë á vne
Limphe Epaissie, et á vn Vice particulier de la ~
partie,

telles peuuent Estre les differentes opinions Sur
Lórigine et la nature du Carcinome. Cette diuersité ne
doit pas empescher dén Entreprendre la Cure. Lórigine
Comme on vient de Le faire voir, en est incertaine.
mais Le Carcinome Est un mal Commun, vn mal sensible, la
tumeur Seule Le Carracterise, Cest dont a Elle Seulle ~
quil faut sárrester: elle est formée par lobstruction ~
dúne glande ou vaisseau. la Circulation etant empeché

L'humeur de quelque nature quelle soit, fait vn reflus, et ce reflus produit la tumeur dans laquelle les Liqueurs sejournent, se corrompent, et acquierent successiuement ce fatal degré de malignité, quelques fois lentement, quelquefois auec Rapidité, et dans ce Cas on est obligé dagir comme au feu, quil faut éteindre, sans sarrester a en decouurir la cause. quoyque lorigine des abcez soit souuent obscure, et incertaine, on entreprend cependant tous les jours laguerison. pourquoy aurions nous une autre conduitte a legard dun mal mille fois plus dangereux. dautant plus que si on ny remedie dés le commencem.t il deuient incurable,

N.

Il est vray q'on trouue des auteurs Celebres, qui deffendent de tenter laguerison des Carcinomes, ils les appellent noli me tangere; parceq'ils sont persuadés q'on ne peut y aporter du soulagement. Riuiére pretend q'ils sont tous de ce genre en quelques parties du Corps quils puissent être Pigray restreint ce sentiment a ceux qui Viennent au uisage. Hypocrate la pure a legard de ceux qui viennent sont occultes. quibus sunt occulti cancri, non eos curare melius est, curati enim celeriter intereunt, non curati uero diutius viuunt. Etmuller se declare pour cette opinion, mais il ajoute q'hypocrate Conseillait le feu, et le feu quand le Cancer etoit ulceré comme sil etoit plus facile de leguerir, que Loculte leur nature ne parusit pas differente, ou du moins

&

toutte La difference Et Le Sauueur de Loculte, le premier Et Le plus inueteré, plus dangereux, Lautre pour ainsy dire nest que dans le Commencement, Et Cest icy quil faut apliquer Cet aphorisme principiis obsta Sero medicina paratur. Si on peut utillement Emporter Lulceré auec Linstrument tranchant, pourquoy la situation etant egalle ne pas tenter La même operation, quand il sagit de Loeulte? quelque respectable que soit Le temoignage de Ces auteurs, il nedoit pas preualoir Contre une Experience Certaine. Rien de plus naturel a Lhomme que de se tromper.

Les plus grands maitres de Lart, Gallien, Et Hypocrate nont-ils pas été persuadés que Les playes de la Vessie Etoient incurables. Si Vessica discissa fuerit, non coalescit: une infinité d'Exemples nous prouue aujourdhuy le Contraire: la même preuue Subsiste a Legard du Carcinome; Riuiere meme dans Ses observations Cite une Exemple, ou il dit auoir Reconu, pourquoy donc a-t-on traitté de la medecine prononce til quils sont incurables; quon Se donne la peine de uoir a La fin de Cette dissertation le grand nombre de personnes qui ont etés gueries; on y uerra des Cancers occultes, et ulcerés, qui occupoient differentes parties du Corps. il Semble même que Laccademie Royalle de Chirurgie Se Soit deja Expliquée par le

programme proposé demandeur. Si le Carcinome doit Etre amputé, nest-ce pas supposer, quil y á quelques moyens de leguerir?

Il en Est neantmoins qui Soit incurables; tels sont Ceux aqui on á laissé faire vn trop grand progrés, oú qui sont situés Sur vne partie, qui ne permet pas l'operation.

Les autres auteurs Se diuisent de nouueau Sur vn point important. les vns disent qué le Sang Est infecté du Vérrus Carcinomateux, parceque Si vn Cancer Est Extirpé, il Luy en Succede bientost vn autre.

Les autres pretendent quil Est vn vice purement local, et aportent pour raison, que Si on lámpute entierement dans Son commencement, il guerit radicalement.

D'autres croient. que le Sang est infecté lorsque la tumeur a duré long temps, et quelle est venuë á vn certain point, ou tout est á desesperer.

Les 1ers qui Soutiennent, que le Sang est infecté pretendent le prouuer par la recidive, et par vne mauuaise disposition du Sang. on leur objecte Si le virus Chancreux Etoit dans le Sang, ne Seroit il pas la cause dune infinité, d'autres maladies des plus terribles; ne Corrompe roit il pas peu á peu toutte la masse du Sang?

Si la mauuaise disposition du Sang Etoit Seule la Cause du carcinome, Elle formeroit des

obstructions dans toutes les parties glanduleuses — comme dans les mammelles; Cependant on remarque quelles sont preferablement attaquées du Carcinome parcequelles sont plus susceptibles de Vice local, soit par la delicatesse de leurs — fibres ou la multitude des glandes,

Ils adjoutent a supposer que le sang ait une diatese depravée, il peut neantmoins circuler Librement á moins quil ne trouve une partie Vicié par le derangement de ses fibres, le sang Si arrestant, il peut y former, une tumeur maligne mais le Vice local y aura plus de part,

Si le sang etoit la cause des Carcinomes l'operation ne Gueriroit jamais radicallement l'experience nous aprend le Contraire,

La Recidive nest pas toujours une marque certaine que Le Sang demeure infecté aprés l'amputation, on peut juger d'un nouveau Cancer qui succede au — premier Comme de toutes les autres maladies, dont souvent on nest point Exempts, quoyqu'on en ait été parfaittement query, telles sont les pleuresies et — autres,

Ceux qui disent que Le Carcinome Est un vice purement Local, authorisent Ce Sentiment par une infinité de personnes qui sont queries radicallemt par L'amputation (L'experience est un grand — maitre) ils disent d'ailleurs que les Cancers —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

occasionnés des Causes Extremes; Comme Chute
Coup, heurt ou compression, Sont vn Vice Local;
Consequemment Si on enleue toutes Les parties
abbreuées du Virus chancreux, on guerit parfaittemt.
Ils Soutiennent encore que le carcinome Est vn
depôts critique et qui est souuent une epuration
totale du Sang, Semblable á ces tumeurs ou abcez
qui Sont asez Souuent la solution dune maladie
ainsi le vice deuient local,

Ceux qui croient que le Sang y á Beaucoup de
part, mais quil nen est infecté, que lorsque la
tumeur chancreuse aura duré long temps, et quelle
sera deuenuë á vn certain point, ou tout est á
désesperer; Ceux cy doivent convenir que Le Sang
ne sera pas infecté, Si on Enleue La tumeur dans
Son Commencement. quoyquil en soit, Si le sang á
quelque part au Carcinome, ou quil Soit vn vice
local, il faut absolument y remedier; et Choisir le
remede le plus assuré, et Le plus prompt Les praticiens
tant anciens que modernes ont eté diuisés Sur la
maniere de le traiter,

Les remedes internes, les topiques, le feu, et Le fer
Sont les moyens dont on Sest Seruy jusqúa present
Que les remedes internes Soient utiles pour
preuenir le Carcinome, qui vient du sang, et en
Empecher la formation, pour preparer le malade

Lors qu'il y á abondance d'humeurs, pour rendre la Guerison plus prompte; cést surquoy ie ne veux point Contester. il ne Suffit d'en montrer L'inutilité pour dissiper la tumeur une fois formée.

Les exemples de plus de 100 personnes dont on trouvera les noms á la fin de Cette dissertation et qui ont etés gueries Sans les remedes interieurs Sont une preuve Convainquante, qu'ils ne sont pas necessaires; Si L'usage en est long Comme il doit Letre, pour détruire un depôt aussi rebelle que celuy dont nous parlons, ils epuisent le corps, et le rendent Souvent Cacochime. jusqua present áton Entrepris de guerir les abces par des Remedes purement interieurs. le vice du Carcinome est neantmoins Comme dans L'abces un Vice local; on y remarque un Sang Epais, grossier Et variqueux; pour le dissiper, il faudroit le Subtiliser Et Luy donner de L'actiuité, n'est-il pas a Craindre que le Cancer n'en devienne plus rebelle. L'humeur âcre, et Corrosive dont il Est remply agira avec d'autant plus de force, quelle aura receu de mouvement. que Si les remedes internes Sont doux, et rafraichissants, ils ne pourront d'étruire Ce Sang grossier, et Consequemment la tumeur Subsistera toujours; la matiere qui y est Contenuë est dure Caleuse, cartilagineuse, et même quelque fois osseuse, je Conserue 15 osselets que j'ay trouvé dans un carcinome qu'un homme avoit á la léure

Superieure, a quoy seruiront pour Lors Ces
Remedes internes?

En Vain dirait-on quils peuuent purifier toute
la massse du Sang, et qúainsy en détruisant la
Cause du mal, ils doiuent guerir radicallement.
Sublatâ causâ, tollitur effectus. Ce principe Est
Vray, lorsque le uice nést pas local, ou quil ne peut
agir qúautant qúil est entretenu par Cette même
Cause; mais le Carcinome est dúne nature bien
differente, le virus Chancreux etant formé, ou sest-il
une fois deschargé dans une partie du corps, il
saugmente pour ainsy dire de luy même, sans
quil soit necessaire que le Sang luy Communique
une nouuelle âcreté; dáilleurs est-il bien asuré
que tous les Carcinomes ayent une Cause interne?
Il En Est qui ne doiuent leur origine, qúa une Cause
Exterieure, et dont tout le uice paroist purement
local. parmi Ceux qui viennent dún Sang
Corrompû il En sont peut-être presque tous une
Epuration tôtalle, et entiere, il est pour Lors inutille
dusage de Remedes, qui ne doiuent seruir qúa
Epurer un Sang deja Entierement epuré par un
dépost Critique, qui á eté lóuurage de la nature. en
Supposant même que le Carcinome soit
Journellement entretenû par un Sang infecté

Cette tumeur, qui contient une humeur Coagulée, dure et Calcuse; peut-elle estre detruitte par des Remedes internes, puisque l'experience nous apprend qu'elle resiste quelques fois à l'escapel?

La 2.e maniere de tenter la guerison du carcinôme C'est l'usage des topiques.

Ils Sont anodins, ils peuvent soulager, et adoucir la douleur par leur humidité benigne et onctueuse, mais de l'aveu même de ceux qui les conseillent, ce ne sont que des remedes palliatifs, qui soulagent le malade sans le guerir, et qui ne conviennent qu'a un Cancer incurable. la moindre tumeur leur resiste, que sera-ce de celle cy, dont la nature est opiniâtre, et la matiere dure, et cartilagineuse? comment pourront-ils detruire ce Kiste, qui est le Joüet du carcinome? le virus Chancreux coagule les humeurs, endurcit les Chairs, les penetre, les ronge, les anodins peuvent pour un temps calmer cette acreté mordicante; mais comment amolliront-ils les Chairs, et subtiliseront-ils les humeurs? Ces deux effets ne sont-ils pas mêmes opposés? pour calmer il faut du repos, pour subtiliser les humeurs il faut du mouvement. Les maturatifs procurent la suppuration, et le Cancer d'occulte deviendra ulceré. cet etat est pire

&

que Le j.er) parceque la sanie corrosive du cancer ulceré ronge et deuore les chairs, attaque les nerfs, et les vaisseaux, cause de vehementes douleurs, des hemoragies, qui conduisent infailliblement au tombeau.

Les repercussifs ne doiuent pas etre employés, le but du medecin est daider la nature, den suiure les indications. par Consequent bien loin de repercuter l'humeur chancreuse, il semble quil faudroit la pousser au dehors; il y á des tumeurs, quil est dangereux de faire disparoistre, et même difficile de reussir sans exposer le malade á de facheuses revolutions; la nature tend toujours á se purifier. elle auroit reüssi par le j.er depôt. á supposer que vous le detruisiez. et que le virus chancreux, comme le disent quelques auteurs, soit obligé de Rentrer dans la masse du sang; que daccidents, que de maladies ny á til pas á craindre. si la nature á encore assez de force pour se purifier, elle sera obligé par une nouuelle crise de chasser de Recher le virus carcinomateux, peut-être sur quelque parties interne, qui rendra le carcinome incurable.

Les attractifs ne sont pas moins dangereux. il suffit pour sen convaincre de lire ce

Le funeste exemple que raporte ambroise parée
ch: 8. Cestoit un Cancer occulte: on y appliqua
des attractifs, il deuint ulceré, et bien tost fist perir
le malade. pour peu même quon y fasse de
reflexion, ils irritent toujours, et toutte irritation
Est á craindre, lorsquil sagit du Cancer, ils metent
En mouuement le virus Chancreux, causent
inflammation, et acelerent les progrez.

Les fondants sont plus en usage, mais lexperience
ne nous En á pas fait jusqúa present connistre
lutilité. ils ne font que disperser le venin dans les
parties voisinnes, causent de leffervescence, des douleurs,
Et augmentent le volume du carcinome. on Sen sert
á legard des loupes parceque lhumeur qui y est
Renfermée, nest point corrosiue; ainsy en la dispersant
on ne doit craindre aucun accident: mais il nen est pas
ainsy de lhumeur Carcinomateuse. la disperser dans
les parties voisinnes, cest y mettre un Levain chancreux
et augmenter le volume du carcinome;

Les caustics sont milles fois plus dangereux; les sels
dont ils sont composés setendent egallement sur les
parties voisines tant saines que malades; propres á
Se dissoudre dans les serosités, ils penetrent dans le
Corps glanduleux du cancer, luy communiquent une
nouuelle acreté; de la les inflammations, ces douleurs
~~voisines~~ ~~voisines~~ voisines et cuisantes, ces insomnies presque continuelles

le Carcinome dans Son commencement, nest le plus-
Souuent quune tumeur indolente. le Caustic la reueille,
lirritte et la rend douloureuse, il rouge et deuore les—
Chairs. le virus chancreux á le meme effet, bien loin
de diminuer il doit dont augmenter Visvi unita—
fit fortior. Croira-ton qáun remede qui á tant—
dánalogie auec le Vlcere carcinomateux, puisse luy-
etre contraire? le caustic Se decharge, Se mêle auec—
lhumeur chancreuse. ils incissent, ils penetrent, ils—
rongent les parties voisines, et agissent comme de—
Concert est-il necessaire dappuyer ces raisons de—
lauthorité des Sçauants? les Caustics Sont inconus—
parmy les bons practiciens, et une infinité dexemples—
funestes Suffit pour les proscrire, Jeanne piniet agée—
de trente ans de la parroisse de Theix Eueché de vannes
auoit une verrue Chancreuse á la partie inferieure—
de la partie moyenne de los Coroual á lechancrure,
vn est enchassé los cribleux. vn Chirurgien voulut—
Consumer Cette tumeur auec le Caustic, le Cancer—
augmenta, luy rongea tout le uisage, et elle mourut;
Le Nommé langouin agé de 53 ans du Village—
de la ville és nonains pse des St. Siliac Ev: de St. malo
portoit un Cancer qui auoit pris naissance á la—
leure inferieure, un empirique entreprit de leguerir—
auec des herbes mordicantes, le Cancer fist un si—
grand progrez, quil luy rongea, la gorge, il mourut
en deux mois;

Vn homme agé de 60 ans auoit un Cancer á la joue il fut pancé auec des caustics, mais il fist un si grand progrez, quil Sétendit en peu de temps Sur la machoire inferieure, et Sur la gorge. vn empirique luy ordonna 4. gros de theriaque quil deuoit continuer les pace de 8. Jours, dés les 2. j.res prises, il fut tellement Echauffé que dans 4. jours il mourut, le Cancer enflammé — Comme un Charbon ardent.

Les Cancers des personnes dont il est parlé dans ces 3. obseruations etoient Situés dans des parties, ou ils — pouuoient estre amputés dans le Commencement — auec Succez et il parvist qúon nedoit attribuer leur — mort qúá la malignité du Caustic et autres remedes Chauds.

Lánalise que nous venons de faire des differents — topiques Suffit pour en deffendre lusage; et en effet — ils ne peuuent que ralentir, ou augmenter le — mouuement des humeurs, Sils le Ralentissent, la — tumeur ne pourra Se dissiper, le Sang demeurera — Epois, grossier et coaguló, Sils augmentent le — mouuement, lhumeur acre, et Corrosiue du carcinome doit penetrer, et Sinfiltrer plus facilement dans — les parties Voisines, et les Corroder auec plus de furie; — une autre raison generale pour Combattre lusage des topiques, cést quils ne peuuent qúattirer le virus Chancreux ou dehors, ou le faire entrer au dedans: — Sils Sont de la p.re espece, le Cancer occulte —

deviendra ulceré, et lulceré saugmentera e—
considerablement, sils repouvent le virus chancreux
audedans, son action sera moins sensible á lœil, —
mais plus dangereuse, parcequil agira sur les parties
internes;

Si quelques auteurs raportent que les remedes —
internes, ou certains topiques ont reussis dans la —
guerison des Carcinomes, le nombre en est si peu —
considerable, quon ne devroit pas y faire la moindre
attention. il a pû même arriver que ce quon regardoit
comme tumeur chancreuse etoit dune nature toute
differente. on sçait quil est extrêmement difficile de
ne pas sy méprendre. on sest servi des mêmes —
remedes dont ils usoient, on á suivi leur formule, et —
lexperience nous apprend, quils sont inutilles;
lapplication du feu est le 3.me moyen quon á —
employé pour guerir le Carcinome. Cestoit autre-
fois un aphorisme presque universellement reçû,
ea quæ medicamenta non sanant ferrum sanat:
ea quæ non sanat ferrum, ignis sanat: ea quæ
ô sanat ignis, sunt incurabilia. Etmuller pour
lexpliquer, pretend quil faut extirper le Cancer
avec le fer, et arreter lhemoragie avec le feu: cette
explication ne paroit pas conforme á lintention
des anciens, puisquils tentoient la guerison du
Carcinome de deux façons, par le fer en lamputant,

Sanat ferrum. par Le feu en le brulant ignis Sanat.
Mr allain raporte qu'albucasis Suiuoit Celle derniere
pratique mais elle est maintenant vniuersallement
rejettée.
En effet le feu deseiche, endurcit les chairs en les
Cotorisants, empeche le virus chancreux de s'enaciter
et oblige a faire Son progrez au dedans de la tumeur
A Comme elle est En Kistés, il faudroit brûler le Kiste
qui est le foyer du Carcinome, mais on ne peut brûler
toute cette membranne qui a differentes reprises il
faut d'abord attaquer la supperficie laisser tomber
l'escarre, reiterer l'application du feu et Successiuement
jusqu'au fond de la tumeur. que de temps ne faut il
pas? que les douleurs doiuent etre vives, et aiguës.
l'exemple Suiuant fera voir combien cette methode
est dangereuse; Jean mauduit Bourgeois de Vire
en Normandie auoit un cancer à la Leure
Superieure un homme qui entreprit de le guerir luy
appliquoit de temps en temps le Cautere actuel, et lorsque
l'escarre Etoit tombée, il le rappliquoit de nouueau, et
ainsy Successiuement, Ce qui fit augmenter Cette tumeur
Considerablement, il me vint trouuer, je luy enleuay
Ce cancer auec l'instrument tranchant, et il a été bien
tôt guery en 3 Semaines.
L'operation de l'instrument tranchant est plus
prompte, puis qu'il ne faut pas plus de temps pour
amputer toutte la tumeur que pour les 1.res aplicaons

du feu, moins douloureuse, puisque le malade — Souffre beaucoup plus dans une Seule fois, qu'on applique le feu que dans l'amputation entiere du — Carcinome. plus asurée, puisqu'on voit tout ce qu'on Enleve beaucoup mieux, que quand on applique — le feu, dont on est pas toûjours le maitre Comme de l'instrument tranchant. plus glorieuse au Chirurgien, puisque Son adresse paroistra davantage. enfin — plus utille au malade, puisqu'on pourra Conserver plus facillement les parties Voisines qui ne Sont pas infectées du virus Chancreux.

Il ne Convient pas même quoyque ce Soit le — Sentiment d'Etmuller d'appliquer le feu pour arrester l'hemorragie, qui Succede à l'opperation de l'instrument parceque lorsque l'escare tombe, il Se fait le plus — Souvent une nouvelle hemoragie: il est à propos — de laisser degorger un peu les vaisseaux, on arreste — Ensuitte le Sang facillement, les Côtes Sont un bon — point d'appui pour comprimer les vaisseaux des — mammelles. ce Second appareil du feu fait fremir — le malade, jette l'effroy dans l'esprit des assistants.

Ce Seroit exceder le programme proposé que de decrire l'opperation, le pansement, Et de tailler les differentes — Situations du Carcinome, qui ne permettent pas — l'opperation. la Chirurgie nous propose deux manieres de guerir le Carcinôme: L'une par L'extirpation, — l'autre par L'amputation, Si le Carcinome de.s —

mammelles Est dune moyenne grosseur et quil ne Soit point ulceré, on lextirpe, les uns faisants une incision — Cruciale, les autres la font en T. puis quils Separent la peau de la glande, ils lenleuent et recouurent la playe des lambeaux. quelquuns font la Suture, la playe est promptement guerie, mais loperation est plus longue, et plus laborieuse. la playe nayant pas assez Suppuré, les chairs ne Sestant pas mondifiées, et ne pouuant unir Sous les lambeaux letat de la playe, il peut rester quelques glandes, et il Reuient quelques fois des Boutons Chancreux à léndroit des Cicatrices, ou des Sutures, Cest ecque ie mey arriuez — deux ou trois fois. lamputation nest pas Sujette à ces — accidents. on peut pendant tout le temps du pansemt Examiner le fond de la playe et y Remedier, — lamputation Se fait tuto, cito; jucunde. Elle aura — toujours un heureux Succez. lorsque le uice du Carcinome Sera local, et si on euitte de la faire, à Ceux qui ne demande quune Cure palliatiue,

Je laisse à une plume plus Eloquente à faire léloge — de lamputation du Cancer pratiquée aujourd'huy auec tant de Succez par les plus Celebres praticiens de — lEurope, qui Brillent dans la Capitalle de ce royaume, et dont la reputation Sestend jusques dans les Cours — Etrangeres. leur Suffrages est dautant plus necessaire — quils peuuent lappuyer par plusieurs faits de — pratique. tous Ceux que ie rapporte Se Sont passez — Sous mes yeux, et je pourrois en Citer deux fois autant Si on auoit eu Soin de les marquer Exactement; ces

faits bien Constatés forment une preuve Certaine de l'heureux succez qu'on doit attendre de l'amputation du Carcinome des mammelles vulgairement nommé Cancer.

Noms.

de ceux qu'on á gueri des cancers par l'amputation parmy lesquels plusieurs avoient été traités inutilement par les topiques et les remedes internes, quelquuns même par l'application du feu,

Louise agée de 33. ans pⁿsse Saint Leonard Ville de Fougere Eu: de Rennes cancer á la mammelle.

Jeanne mahot de la ville de Dinan agée de 50. ans Cancer á la mammelle,

la femme d'un perruquier demeurant dans la ville de Dinan agée de 48. ans cancer occulte á la mammelle,

Une dame de la ville de Fougere Eu: de Rennes cancer occulte considerable á la mammelle agée de 40 ans.

Marie de la pⁿsse du pont Sous Avranches agée de 45 ans cancer occulte á la mammelle.

Mathurine de la ville de Ploermel, ou auprés agée de 40. ans cancer occulte á la mammelle.

Une fille de 20. ans de la ville de Fougere adressée par mr. le Recteur de S.t Leonard pⁿsse de Fougere Eu: de Rennes cancer á la mammelle.

Une femme de Ploermel âgée de 50. ans Cancer ulceré á la mammelle,

Louise Loquet agée de 24. ans cancer á la mammelle.

Une fille de Dinan agée de 21. an á 22. ans cancer á la mammelle,

Madame de ... agée d'environ 55 ans avoit un Cancer
situé sur le Sternum, qui s'étendoit un demi pouce
sur chaque mammelle gueri en sept Semaines ...
Louis flageul de la pⁿˢˢe de la motte Ev: de S.t Brieuc —
Cancer á la leure inferieure
Pierre Silvestre de la pⁿˢˢe de bregastel Ev: de breguier —
cancer á la leure inferieure, ...
Pierre Basin pⁿˢˢe de S.t jan Bap dugas Ev: de Coutance
cancer á la leure inferieure .....
Pierre tessier pⁿˢˢe de Carrantouë Ev: de ..... agé de 40
ans cancer á la leure inferieure .....
allain moy. agé de 56 ans pⁿˢˢe de Carbentouë Ev: de —
Canter: á la leure inferieure.
Charles jourdain agé de 56 ans pⁿˢˢe de Carteuille Ev: de
Coutance, Cancer qui occupoit toutte la leure inferieure
Michel quiber agé de 60 ans pⁿˢˢe de landujan Ev: de rennes
Cancer au coin de la bouche qui occupoit partie de la
leure Superieure, et partie de l'inferieure,
Jan le Cam agé de 57. ans pⁿˢˢe de noyal Ev: de vannes —
cancer occupant toutte la leure inferieure: .....
Yues Guien agé de 55. ans pⁿˢˢe de S.t paterne Ev: de vannes
Cancer occupant toutte la leure inferieure: .....
Pierre Beauce agé de 61. an pⁿˢˢe de S.t Brandan Ev: de
S.t Brieuc Cancer á la leure inferieure, ...
Guillaume lemuy agé de 56 ans pⁿˢˢe de Lanuallay Ev: de
dol Cancer á la leure inferieure .....
Jean Rantien agé de 40 ans pⁿˢˢe de pordic Ev: de S.t —
Brieuc Cancer a la leure inferieure .....
Julien l'étrillart pⁿˢˢe de pleudihen Ev: de dol Cancer á la
leure inferieure,
Servanne fouché du village de dolet en Chateauneuf Ev: de
S.t malo cancer á la leure inferieure .....

ACADEMIE NATIONALE

Agnes nouny ptsse de pleudihen Eu: de dol cancer á la leure inf.re
Françoys Jougeray ptsse de pleudihen Eu: de dol cancer á la
leure inferieure,
Vn homme de S.t Benist des ondes Eu: de dol Cancer á la
leure inferieure,
Vn M.e de la ville des.t malo Eueché des.t malo cancer á la
leure inferieure,
Jean lucas agé de 50 ans ptsse de quamor Eu: de vannes —
cancer a la leure inferieure,
Pierre toyminneau agé de 44 ans ptsse de langourla Eu: —
de ..... Cancer á la leure inferieure,
Pierre mobilet de la ville de jugon agé de 6 ans Eu: des.t —
Brieuc Cancer qui occupoit toutte la leure inferieure,
Et Guerison aprés que la playe á eté Consolidée —
est Survenu une tumeur á la gorge remarqué pour —
Cette tumeur pour incurable ——————
Françoys gaguier agé de 40 ans ptsse des.t montenay —
Eu: du Mans cancer á la leure inferieure,
François Filleme agé de 28 ans ptsse du feuil Eu: de S.t —
Brieu Cancer á la leure inferieure,
Philippes huard agé de 67. ans ptsse de notre dame de —
Guingamps Eu: de treguier Cancer á la leure inferieure
Julien joliet agé de 60 ans ptsse d'Iffendic Eu: des.t malo —
Cancer á la leure inferieure ——————
Marguerite Barbé agée de 67. ans Eu: dauranches —
Cancer á la leure Inferieure ——————
Loüis la sale agé de 83 ans ptsse de loudiac Eu: des.t Brieuc
Cancer á la leure inferieure, ——————
Jullien Bié agé de 49 ans ptsse de mordelle Eu: de —
Rennes Cancer á la leure inferieure, ——————
Armel Guillotin agé de 48 ans ptsse de moron Eu: de —
Rennes Cancer á la leure inferieure, ——————
Louis noyues agé de 47 ans ptsse de Brehan loudiac Eu: —
des.t Brieuc cancer á la leure inferieure, ——————

Jean Lesné de la pse de Bourseul Eu: des.t Malo, Cancer
à la leure Supérieure
homme dont on a oublié de marquer le nom et la pse
cancer à la leure Supérieure,
M.r de ..... pse de s.t guay Eu: des.t Brieuc Cancer
à la leure Supérieure,
Un homme dont on a oublié le nom et la paroisse cancer
à la leure Supérieure
Un homme de la ville de rené Eu: du mans cancer à la leure
Supérieure,
M.r de ..... prés la ballue cancer coupé par deux
fois à la leure Supérieure
Joseph de montalain agé de 49. ans pse de tremain Eu:
des.t Brieuc cancer à la leure Supérieure,
Pierre rogev agé de 15 ans pse de trefumel Eu: des.t malo
cancer à la leure Supérieure
Thebault tolelain agé de 48 ans pse de la prenessais Eu:
de s.t Brieuc Cancer à la leure Supérieure,
Jean maudüit Bourgeois de Vire En normandie. cancer
à la leure Supérieure,
Julliene marot agée de 80. ans de la pse de seran Eu: de
Vannes, cancer entre le nez et la leure Supérieure,
Rene le salais âgé de 80. ans pse de lomné Eu: de vannes
Cancer à la leure Supérieure,
Jean Billet âgé de 52 ans pse de pleuigné Eu: de
Vannes Cancer à la partie laterale du nez
Julienne guignard pse de s.t Coulon Eu: des.t malo cancer
à l'aile du nez
Françoise Charles âgée de 47. ans pse des.t Gilles Eu:
de cancer au nez
François lemeyre pse des.t michel Eu: de s.t Brieuc cancer
à la partie laterale des os du nez
Une fille nommée charlopine de la ville des.t Brieuc dit

Eu: âgée de 60 ans cancer sur la partie laterale du nez —
Une autre Charlotte Sauve de la precedente âgée de 70 ans
cancer au nez ——————————
Mad. — ssse de louigné Eu: de cancer à l'aile du nez —
reuenuë deux fois operée et querie ——————
Un homme dont on á oublié le nom, et la sse Cancer á —
laile du nez ——————————
Jullien lepinay pssé de pleudihen Eu: de dol Cancer á —
l'aile du nez. ..
Gilles Seray âgé de 60 ans ssse de plegun Eu: de dol —
cancer Sur le nez ——————————
Jullien debraßé agé de 48 ans ssse de theix Eu: de vannes
auoit une Verruë Chancreuse Sur le bout du nez, vn
Empirique luy apliqua des caustics qui firent —
augmenter le mal tellement, que l'aile gauche du
nez, et la Lolone etoient rongées. on en fit l'amputation
il fut queri
Robert moreau âgé de 63 ans ssse de tuboeuf Eu: du mans
Cancer á la machoire inferieure. ——————
René delahaye âgé de 58. ans de pleugneu Eu: de S.t —
malo cancer á la joüe ——————
Un homme de pleurtuit Eu: de S.t malo, cancer á la joue —
S'estendant Sur le Zigoma ——————
Jeanne l'hermitte ssse de Iandé Eu: de Coutance âgée de
40 ans cancer situé Sur le Zigoma S'éstandant Sur
la partie laterale des os du nez á demie ligne pres
du grand angle de l'œil,
La femme á guillaume gorgeu de la sse de pleudihen Eu:
de dol Cancer Sur le Zigoma ——————
Un homme dont on á oublié de marquer le nom cancer
Sur le Zigoma,
Jacques de Dience âgé de 52 ans ssse de Bazouges la

perrouse Eu: de Rennes Cancer considerable á la partie
Exterieure dugenou Couppé la Cuisse .....
Gillette Couppé agée de 53 ans pſse de pleudihen Eu: de dol
cancer au front coupé une fois, guerie Revenuë et
amputée une 2e. fois .....
Jeanne prioul pſse de queuey Eu: de St. malo agée de 43
ans Cancer au front .....
Marie huet de lauille de lamballe Cancer au pied âgée de
50 ans .....
Gilles Verger agé de 64. ans ville dehedé Eu: de Rennes
Cancer á la leure .....
François quintin âgé de 60 ans pſse de plusragan Eu:
de S.t Brieu cancer á la leure,
Jacques totaye âgé de 64. ans pſse de S.t Servan Eu: de
St. malo cancer á la leure, ...
Maurice grasel agée de 70. ans pſse de plouâne Cancer
á la leure .....
Guillaume roland agé de 46 ans pſse de noyal de pontiui
Eu: de vannes cancer á la leure, ...
Jacques lesné agé de 51 an de lauille de S.t Brieuc Cancer
á la leure .....
Jean quimper agé de 71 an pſse de la Broüillie Eu: de
S.t Brieuc Cancer á la leure .....
Jacques pelé âgé de 78 ans pſse de Guguen Cancer á la
leure .....
Jean herué âgé de 71. an pſse de pleudihen Eu: de St. malo
dol Cancer á la leure .....
Jean des noës âgé de 60. ans pſse de Pledelia Eu: de S.t
Brieuc Cancer á la leure .....
Pierre de la pſse de plouhou Eu: de S.t Brieuc Cancer á
la leure .....

Michel Dorvt de la pſſe de plaudren Eu: de vannes —
Cancer considerable occupant toute la leure, . —
Vne femme de la petitte ville de Lancalle Eu: de . . .) —
Cancer á la leure . . . . . —
Vn Cancer á vn homme dont on na pas marqué le nom —
á la leure . . . . . —
Jacques macé âgé de 50 ans pſſe des.t Launeu Eu: de
dol Cancer á la leure, ... —
Loüis ensanat âgé de 33 ans pſſe de ruliet Eu: de . . . —
quimper Cancer á la leure . . . . . —
Jean maujaret âgé de 56 ans pſſe de Boucoho Eu: de
Treguier Cancer á la leure . . . . . —
Jrançois Chauvin pſſe de lescviet Eu: de S.t malo Cancer
á la leure . . . . . —
Elizabeth la mare pſſe S.t potan Eu: des.t Brieuc —
Cancer á la leure,
Jeane tetebran Eu: de S.t malo Cancer á la leure, . —
Jeanne Bontier pſſe de Carantoüe Eu: des.t Brieue —
Cancer á la leure, ...
Michel Dorbelais pſſe de Bourseul Eu: des.t malo —
Cancer á la leure . . . . . —
Julien des aleux pſſe de Moncontour Eu: des.t Brieue
Cancer á la leure . . . . . —
Guy Vergev pſſe des.t pére Eu: de S.t malo agé de 38
ans Cancer á la leure,
Jrançoise Botate âgée de 19 ans pſſe des.t potan —
Eu: de dol. Cancer sur le paule, ... —
Mathurin Jernois âgé de 50 ans pſſe de loudiac —
Eu: de S.t Brieue Cancer á la leure.

Docet Experientia
N.o 24. sanat ferrum

N°. 2.

rende 22. Xbre. 1786